


ERKADO

Türen sind unsere Welt



KATALOG DER
HOLZTÜREN

VERSION: I/2025
gültig ab 3.03.2025

DE

☰ AUSSENTÜREN AUS HOLZ



INNOVATIVE PRODUKTIONSTECHNIK

Diese Technologie ermöglicht es, die Schönheit von Holztüren zu erhalten und gleichzeitig die meisten Probleme zu beseitigen, die mit traditionellen Panel-Technologien verbunden sind, wie z. B. Rissbildung und Verschiebung von Türkassetten, Verziehen von Flügeln, ungleichmäßige Färbung einzelner Türelemente, Rissbildung und Riffelung von Furnieren und Probleme mit Fugenfüllern.



SOLIDE KONSTRUKTION

Die Türkonstruktion ermöglicht hohe Wärme- und Schalldämmmeigenschaften. Unsere Türen basieren auf einer Struktur aus einem Rahmen aus Kiefer-Meranti oder Kiefer-Eiche, der mit Blech und einem „C“-förmigen Profil verstärkt ist. Sie entscheiden, wie dick sie sind. Die Türen können 72, 82 oder 102 mm dick sein, aber in der Regel ist ihre Konstruktion dieselbe. Im Inneren befindet sich zwischen der Ummantelung aus wasserfestem Meranti-Sperrholz, Kiefer oder Eiche, 7 oder 12 mm dick, eine mit Polyurethanschaum gefüllte Traverse.



SICHERHEIT

Alle Türen haben einen Einbruchsschutz in Form eines Lamellenschlosses (oder zweier unabhängiger Schlosser), langlebige und solide gefertigte Scharniere und eine Stahlblechverstärkung. Das gibt Sicherheit und hilft, das Haus gegen Einbruch zu sichern.



UMWELTFREUNDLICHKEIT

Für die Herstellung von Türen verwenden wir ökologische wasserlösliche Lacke und Holz aus legalen polnischen Wäldern. Abfälle aus der Produktion werden gesammelt und recycelt, und die Produktion ist ein sicherer Prozess für unsere Mitarbeiter.

OBERFLÄCHENVERARBEITUNG



EICHE GERADE STANDARD



KNORRIGE EICHE¹⁾



KNORRIGE EICHE GEBÜRSTET²⁾



KIEFER



MERANTI

¹⁾ gegen Aufpreis - die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräzung)

²⁾ gegen Aufpreis - die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräzung)

LACKIERUNG

- Hydrodynamischer Anstrich mit Wasserlacken nach der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken mit dem ADLER-Protor-System. Protor ist ein 2-Komponenten-Außentürbeschichtungssystem (5-schichtig) mit überdurchschnittlicher Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und holzzerstörende Pilze. Dank seiner hohen Härte und Kratzfestigkeit garantiert das Protor-System eine extreme Haltbarkeit der Außen türen über Jahre hinweg.
- Furnierhölzer variieren in Farbe, Textur und Konsistenz. Selbst innerhalb eines einzelnen Baumes kann es erhebliche Unterschiede geben. Dies sind Eigenschaften von natürlichem Holz und können kein Grund zur Reklamation sein.
- Die dargestellten Farben dienen nur zur Veranschaulichung und können nicht als Farbmuster verwendet werden.



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL⁴⁾



TEAK



NUSSBAUM



WEISS



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRAZIT QUARZ



RAL-FARBPALLETTE³⁾

AUSSENTÜREN

Serie GLASS	14
Serie LAMELLO NEU	18
Serie INOX	20
Serie MODERN	33
Serie CLASSIC	49
Serie RETRO	62
ERWEITERUNGEN/ERGÄNZUNGEN	65

INNENTÜREN AUS HOLZ

UNO PREMIUM	80
UNO PREMIUM LUX	82
BALDUR	84
MAGNOLIA	86
LAURENCJA	88
MISKANT	90
TURAN	92
NEMEZJA	94
MILDA	96
ANUBIS	98
SYLENA	100
LOFT	102
ZARGEN UND BESCHLÄGE FÜR INNENTÜREN	104

VERGLASUNGSPAKETE	104
TÜRGRIFFE FÜR INNEN	105
TECHNISCHE INFORMATIONEN	106
TÜR PIVOT	111
LUFTREINHALTUNGSZERTIFIKATE	111
ABMESSUNGEN DER AUSSENTÜREN	112
AUPREISE FÜR AUSSENTÜREN	113
ZUBEHÖR FÜR AUSSENTÜREN	114

AUSSENTÜREN AUS HOLZ



P1 s. 53



P2 s. 53



P3 s. 55



P4 s. 56



P5 s. 55



P6 s. 58



P7 s. 40



P8 s. 46



P9 s. 46



P10 s. 47



P11 s. 54



P12 s. 58



P13 s. 57



P14 s. 58



P15 s. 54



P16 s. 55



P17 s. 53



P18 s. 48



P19 s. 55



P20 s. 47



P21 s. 47



P22 s. 43



P23 s. 61



P24 s. 39



P25 s. 39



P26 s. 38



P27 s. 41



P28 s. 46



P29 s. 54



P30 s. 61



P31 s. 57



P32 s. 44



P33 s. 55



P34 s. 43



P35 s. 53



P36 s. 57



P37 s. 46



P38 s. 53



P39 s. 60



P40 s. 39



P41 s. 36



P42 s. 25



P44 s. 26



P45 s. 55



P46 s. 27



P47 s. 46



P48 s. 25



P49 s. 60



P50 s. 43



P51 s. 60

AUSSENTÜREN AUS HOLZ



P52 s. 61



P53 s. 36



P54 s. 57



P55 s. 38



P56 s. 29



P57 s. 24



P58 s. 30



P59 s. 48



P60 s. 24



P61 s. 44



P62 s. 44



P63 s. 60



P64 s. 30



P65 s. 60



P66 s. 29



P67 s. 37



P68 s. 26



P69 s. 41



P70 s. 25



P71 s. 40



P72 s. 46



P73 s. 44



P74 s. 41



P75 s. 44



P76 s. 44



P77 s. 45




P78 s. 45



P79 s. 37



P80 s. 45



P81 s. 30




P82 s. 36



P83 s. 37



P84 s. 36



P89 s. 31



P90 s. 31



P91 s. 26



P92 s. 41



P93 s. 45



P94 s. 38



P95 s. 28



P96 s. 53



P97 s. 30



P98 s. 32



P99 s. 26



P100 s. 26




P101 s. 28



P102 s. 30



P103 s. 31



P104 s. 27



P105 s. 27

AUSSENTÜREN AUS HOLZ



P106 s. 32



P107 s. 47



P108 s. 47



P109 s. 47



P110 s. 48



P111 s. 58



P112 s. 58



P113 s. 57



P114 s. 57



P115 s. 56



P116 s. 58



P117 s. 56



P118 s. 39



P119 s. 37



P120 s. 15



P121 s. 15



P122 s. 15



P123 s. 15




P124 s. 15



P125 s. 15



P126 s. 16



P127 s. 16



P128 s. 24



P129 s. 24



P130 s. 26




P131 s. 32



P132 s. 32



P133 s. 29



P134 s. 30



P135 s. 32



P136 s. 24



P137 s. 41



P138 s. 37



P139 s. 45



P140 s. 36



P141 s. 36



P142 s. 40



P143 s. 54



P144 s. 54



P145 s. 48



P146 s. 41



P147 s. 48



P148 s. 45



P149 s. 48



P150 s. 24



P151 s. 39



P152 s. 16



P153 s. 16



P154 s. 17

AUSSENTÜREN AUS HOLZ



P155 s. 28



P156 s. 29



P157 s. 37



P158 s. 29



P159 s. 42



P160 s. 42



P161 s. 42



P162 s. 42



P163 s. 42



P164 s. 42



P165 s. 59



P166 s. 59



P167 s. 59



P168 s. 59



P169 s. 61



P170 s. 61



P171 s. 59



P172 s. 60



P173 s. 64



P174 s. 39



P175 s. 54



P176 s. 17



P177 s. 23



P178 s. 17



P179 s. 17



P180 s. 23



P181 s. 23



P182 s. 64



P183 s. 62



P184 s. 64



P185 s. 64



P186 s. 59



P187 s. 51



P188 s. 17



P189 s. 61



P190 s. 64



P191 s. 64



P192 s. 34



P193 s. 51



P194 s. 51



P195 s. 51



P196 s. 51



P197 s. 34



P198 s. 34



P199 s. 34



P200 s. 34



P201 s. 51



P202 s. 52



P203 s. 34



P204 s. 35

☰ AUSSENTÜREN AUS HOLZ



P205 s. 35



P206 s. 29



P207 s. 19



P208 s. 52



P209 s. 52



P210 s. 22



P211 s. 21



P212 s. 50



P213 s. 50



P214 s. 63



P215 s. 63



P216 s. 50



P217 s. 63



P218 s. 63



P219 s. 21



P220 s. 21



P221 s. 22



P222 s. 22



P223 s. 22



P224 s. 21

☰ AUSSENTÜREN AUS HOLZ




P225 s. 21



P226 s. 22



P227 s. 35



P228 s. 22




P229 s. 21



P230 s. 50



P231 s. 19



P232 s. 18



P233 s. 19



P234 s. 19





Die mit schwarzem Glas verzierten Holztüren der Serie Glass eignen sich gut für den modernen Baustil. Natürliches Holz kombiniert mit glänzendem schwarzem Glas ist eine schicke und zeitlose Kombination.

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P123



ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT

TÜRDICKE


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ART



nur für die Dicke
82 und 102 mm

**FLACHE
FRÄSUNG**



OBERFLÄCHENVERARBEITUNG



EICHE GERADE STANDARD



KNORRIGE EICHE GEBÜRSTET²⁾



KNORRIGE EICHE¹⁾



KIEFER



MERANTI

¹⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräseung)
²⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräseung)



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL⁴⁾



TEAK



NUSSBAUM



WEISS



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRAZIT QUARZ



RAL-FARBPALETTE³⁾



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Erbrochsklasse

EINFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P120



P121



P122

Schwarzes Glas mit transparentem Mittel



P123

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P124

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P125

Knorrige Maserung gegen Aufpreis

Lackiertes Glas ist nur auf einer Seite an der Außenseite erhältlich.

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P126



P127



P152

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Schwarzes Glas mit transparentem Mittel



¹⁾ gegen Aufpreis



Lackiertes Glas ist nur auf einer Seite an der Außenseite erhältlich.

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P153

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Venezianischer Spiegel mit transparentem Mittel



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassie

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P176

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Schwarzes Glas mit transparentem Mittel



P178



P179

Venezianischer Spiegel mit transparentem Mittel



P154 (Außenansicht)

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Schwarzes Glas mit transparentem Mittel



P154 (Innenansicht)

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P188

① schwarzes Glas ② schwarzes Inox

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Beidseitig Inox gegen Aufpreis

Lackiertes Glas ist nur auf einer Seite an der Außenseite erhältlich.

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



NEU

Die Holztürenkollektion LAMELLO ist eine harmonische Kombination der natürlichen Schönheit von Holz mit modernem Design, die jedem Interieur Eleganz und Stil verleiht.

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



TÜRDICKE

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ART




nur für die Dicke
82 und 102 mm

P232

Fräslinien und lackiertes Glas sind nur auf einer Seite der Außenseite
Schwarzes Glas mit transparentem Mittel

FRÄSUNG





2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



Fräslungen und lackiertes Glas sind in der Kollektion LAMELLO nur einseitig möglich.

NEU



P207

Fräsen nur einseitig von außen

NEU



P231

NEU



P233

NEU



P234

Schwarzes Glas mit transparentem Mittel



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



NEU

Edles gebürstetes Aluminium in Kombination mit Naturholz für hohes Design. Das Inox-Paneel schützt die Türoberfläche zusätzlich vor äußeren Beschädigungen.

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P223

2 Jahre
GARANTIE



TÜRDICKE

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ART

nur für die Dicke
82 und 102 mm

FRÄSUNG



OBERFLÄCHENVERARBEITUNG




EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE GEBÜRSTET²⁾KNORRIGE EICHE¹⁾

KIEFER



MERANTI



¹⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräseung)

²⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräseung)



EICHE NATUR

EICHE DUNKEL⁴⁾

TEAK



NUSSBAUM



WEISS



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE³⁾


SERIE INOX

HOLZTÜREN

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

**P211**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P219**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P220**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P225**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P224**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P229**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

 SERIE INOX

HOLZTÜREN

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P223

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P226

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P221

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P210

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P222

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P228

Aufpreis für doppelseitiges Inox

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Einhängeklasse

EINFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P177

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Aufpreis für doppelseitiges Inox



P180

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Aufpreis für doppelseitiges Inox



P181

Knorrige Maserung gegen Aufpreis
Aufpreis für doppelseitiges Inox



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

**P128**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P129**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P60**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P150**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P136**Aufpreis für doppelseitiges Inox
Zweifarbig gegen Aufpreis**P57**Aufpreis für doppelseitiges Inox
Zweifarbig gegen Aufpreis

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P70

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P48

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P42

Aufpreis für doppelseitiges Inox



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P99

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P68

Aufpreis für doppelseitiges Inox
Sandgestrahltes Glas gegen Aufpreis



P130

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P44

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P91

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P100

Aufpreis für doppelseitiges Inox

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassen

EINFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT




Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P105

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P46

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P104

Aufpreis für doppelseitiges Inox
Trittschutz unten aus Stahl gegen Aufpreis



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P155

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P101

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P95

Aufpreis für doppelseitiges Inox



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Einhängeklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P66

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P133

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P56

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P156

Knorrige Maserung gegen Aufpreis

Aufpreise für Inox beiderseitig, zweifarbig.

Die angegebenen Preise gelten für eine einzige Farbe.

Für Türen wie in der Abbildung gezeigt muss ein Aufpreis zum Grundpreis berechnet werden (schwarz, zweifarbig, knorrige Maserung)

① RAL 9005 schwarz lackiert

② schwarz Inox



P158

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P206

Aufpreis für doppelseitiges Inox

Aufpreis für zwei Farben wie abgebildet

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P58

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P97

Aufpreis für doppelseitiges Inox




P134

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P81

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P64

Aufpreis für doppelseitiges Inox



P102

Aufpreis für doppelseitiges Inox

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassen

EINFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



P89

Aufpreis für doppelseitiges Inox
Buntglas gegen Aufpreis



P90

Aufpreis für doppelseitiges Inox
Buntglas gegen Aufpreis



P103

Aufpreis für doppelseitiges Inox
Buntglas gegen Aufpreis



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.

**P131**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P132**Aufpreis für doppelseitiges Inox
Buntglas gegen Aufpreis**P135**Aufpreis für doppelseitiges Inox
Zweifarbig gegen Aufpreis**P106**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

**P98**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm. Inox-Schwarz oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette gegen Aufpreis.



NEU

Das charakteristische Merkmal dieser Linie ist die moderne Form der Fräslinie und Verglasung. Die Modelle weisen ein einheitliches Design auf, das auf geometrischen Figuren basiert.

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle




P227

TÜRDICKE
◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

ART
 nur für die Dicke 82 und 102 mm

FRÄSLINIE



oberflächenverarbeitung



MERANTI
① gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräslinie)
② gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräslinie)





P192



P197



P198



P199



P200



P203

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
EInbruchsklasse

EINFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



NEU



P227



P204



P205



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P82



P140



P141



P84



P53



P41

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Einhängeklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P83




P79



P138



P67



P119



P157

Knorige Maserung gegen Aufpreis

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P55




P94



P26



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P151



P24



P25



P40



P118



P174


UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P71



P7



P142



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassie

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P146



P27



P92



P74



P137



P69

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P159



P160



P161



P162



P163



P164

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassen

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P50



P22



P34



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
ErbrochsKlasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P139



P77



P93



P80



P78



P148

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P8



P9



P28



P47



P37



P72

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
**SAUBERE
LUFT**



P107



P108



P109



P20



P21

Buntglas gegen Aufpreis



P10

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P145



P147



P149



P59



P110

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P18

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



Die Türenserie CLASSIC ist für klassische Häuser konzipiert. Das charakteristische Merkmal dieser Linie ist das traditionelle zeitlose Design

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



TÜRDICKE

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ART



P230

oberflächenverarbeitung



EICHE GERADE STANDARD



KNORRIGE EICHE GEBÜRSTET²⁾



KNORRIGE EICHE¹⁾




KIEFER



MERANTI

¹⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräzung)
²⁾ gegen Aufpreis – die Maserung kann vertikal oder horizontal verlaufen (außer bei Modellen mit Tieffräzung)

FRÄSUNG



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL⁴⁾



TEAK



NUSSBAUM



WEISS



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRAZIT QUARZ



RAL-FARBPALLETTE³⁾

SERIE CLASSIC

HOLZTÜREN



P212

Sandgestrahltes Glas gegen Aufpreis



P213

Sandgestrahltes Glas gegen Aufpreis



P216

Sandgestrahltes Glas gegen Aufpreis

¹⁾ gegen Aufpreis

P230

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
ErbrochsKlasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
**SAUBERE
LUFT**



P193



P194



P195



P196



P201



P187

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P202



P208



P209



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
**SAUBERE
LUFT**



P96



P17



P1



P38



P2



P35

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P144



P143

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
ErbrochsKlasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
**SAUBERE
LUFT**



P5



P3



P45



P19



P33



P16

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P4

Buntglas gegen Aufpreis



P117



P115

Buntglas gegen Aufpreis



¹⁾ gegen Aufpreis



UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P36

Buntglas gegen Aufpreis



P113



P114



P31



P54



P13

Buntglas gegen Aufpreis

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.

**P12****P6****P14****P116****P112****P111**

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklass

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P165



P166



P167



P186



P168



P171

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P63



P49



P39



P65



P51



P172

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Einhängeklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
**SAUBERE
LUFT**



P30



P52

Buntglas gegen Aufpreis



P23

Buntglas gegen Aufpreis



P189

Innenliegende Fenstersprosse gegen Aufpreis



P169

Buntglas gegen Aufpreis



P170

Buntglas gegen Aufpreis

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



Die Türenserie RETRO ist für klassische Häuser konzipiert. Das charakteristische Merkmal dieser Linie ist das traditionelle zeitlose Design

Material in der Ausführung:

- Meranti, Eiche oder Kiefer

Aufbau:

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

Standard-Set:

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRAUN
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle




ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT

TÜRDICKE
◀72▶ ▶82▶ ▶102▶

ART
[Icon showing two door panels] [Icon showing three door panels]
nur für die Dicke 82 und 102 mm

P183

FRÄSUNG



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL⁴⁾



TEAK



NUSSBAUM



WEISS



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRAZIT QUARZ



RAL-FARBPALETTE¹⁾



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Eindringklassen

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



Dekorative Elemente auf beiden Seiten



P215



P217



P218



¹⁾ gegen Aufpreis



P214

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



P182



P191



P190



P173



P184



P185

UNGEFÄLZTE TÜREN - Aufpreis auf den Türpreis mit der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung. Aufpreis für Türbänder ohne Falz in schwarz. ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich ohne Aufpreis für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.


☰ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE



MIT GLAS BÜNDIG MIT DER FLÜGELOBERFLÄCHE
(kann nur für ungefälzte Türen hergestellt werden)



P158



P154



**P185**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE

**P18**+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE
MIT AUFGEKLEBTEM SPROSSEN AUF DOPPELSEITIGEM GLAS**P17**

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE

**P184**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



2 Jahre
GARANTIE


RC2
Anti-
Einhängeklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P174

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE




P163

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE




P169

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P170

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)

**P1**

- + VERGLASTES ZUSATZELEMENT ÖFFENBAR (FLÜGELIMITATION) + 2 x VERGLASSTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)
- + FESTES OBERLICHT (FLÜGELIMITATION)

**P183**

- + VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE
- + FESTES OBERLICHT IN DER ZARGE

**P185**

- + 2 x VERGLASSTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE
- + FESTES OBERLICHT IN DER ZARGE



P1

+ 2 x VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)



P183

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)





P164

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



P162

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE



Hinweis: Das feste Zusatzelement, das einen Flügel imitiert, ist klappbar.



P189

+ 2 x FESTE VERGLASTE ZUSATZELEMENTE + OBERLICHT
+ OBERLICHT IM BOGEN MIT INNENLIEGENDEN FENSTERSPROSSEN

Der Bogen unterliegt einer individuellen Preisgestaltung



P121

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



P3

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P17

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE



P156

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT




P1

+ DOSTAWKI STAŁE (FLÜGELIMITATION)



P66

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P155

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Einhängeklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE LUFT



P67

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)



P89

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)



P65

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P25

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

**P9**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

**P47**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT ÖFFENBAR (FLÜGELIMITATION)

**P21**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)


**P55**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



P105

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE



P82

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P45

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE



P59

+ VERGLASTES VOLLES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

Hinweis: festes Zusatzelement in der Zarge – Verglasung – 44 mm Reflexbraun sichere Verglasungseinheit

Hinweis: Das feste Zusatzelement, das einen Flügel imitiert, ist klappbar.



P42

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION) + OBERLICHT



P28

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (IMITACJE SKRZYDŁA) + OBERLICHT



Hinweis: Das feste Zusatzelement, das einen Flügel imitiert, ist klappbar.



2 Jahre
GARANTIE

RC2
Anti-
Erbrechsklasse

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN
DES PROGRAMMS
SAUBERE
LUFT



P107

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



P132

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



P147

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE



P98

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

Hinweis: festes Zusatzelement in der Zarge – Verglasung – 44 mm Reflexbraun sichere Verglasungseinheit

Hinweis: Das feste Zusatzelement, das einen Flügel imitiert, ist klappbar.

**P144**

+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE IN DER ZARGE
+ FESTES OBERLICHT IN DER ZARGE

**P68**

+ VERGLASSTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE

**P141**

+ VERGLASSTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

**P83**

+ VERGLASSTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



Innentüren gehören zur Ausstattung eines jeden Hauses. Aus diesem Grund ist die Betrachtung von Türen aufgrund ihrer praktischen und funktionalen Merkmale seit Langem nicht mehr ausreichend. Heute sind sie ein wichtiges Element der Innenarchitektur, das die Vorteile eines perfekt eingerichteten Hauses betont. Deshalb schaffen wir moderne Lösungen, führen ansprechende Designs ein, achten auf die Verarbeitungsqualität, damit Sie Ihre Erkado-Türen genießen können.



LACKIERUNG

- Furnierhölzer variieren in Farbe, Textur und Konsistenz. Selbst innerhalb eines einzelnen Baumes kann es erhebliche Unterschiede geben. Dies sind Eigenschaften von natürlichem Holz und können kein Grund zur Reklamation sein.
- Die dargestellten Farben dienen nur zur Veranschaulichung und können nicht als Farbmuster verwendet werden.

ÖBERFLÄCHENVERARBEITUNG



EICHE GERADE STANDARD



KNORRIGE EICHE²⁾



WEISS GLATT³⁾
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette

QUERSCHNITT DER INNENTÜR



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM



WEISS³⁾



EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTHRAZIT QUARZ



RAL-FARBPALETTEN¹⁾

¹⁾ gegen Aufpreis

²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsanarbeit

³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



≡ UNO PREMIUM



UNO PREMIUM, Klinke CUBE schwarz matt

UNO PREMIUM Eiche Dunkel



UNO PREMIUM Eiche Natur



UNO PREMIUM Eiche Weiß





UNO PREMIUM Eiche Natur mit Klinke CUBE schwarz matt

TÜRENQUERSCHNITT**AUFBAU**

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

OBERFLÄCHENVERARBEITUNG

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

GEGEN AUPREIS

- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230 cm 15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm 25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm 30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm 50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS

OBERFLÄCHENVERARBEITUNG

EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräserarbeit³⁾ glatt oder mit Holzmaserung

≡ UNO PREMIUM LUX



UNO PREMIUM LUX 118 Gold gebürstet, Griff BELLA slim Messing matt



Intarsie LUX 119
GEBÜRSTETER STAHL



Intarsie LUX 104
SCHWARZ



Intarsie LUX 118
GEBÜRSTETES GOLD



Intarsie LUX 121
GEBÜRSTETES KUPFER

INTARSIE LUX **SCHWARZ**Intarsie **LUX 117**Intarsie **LUX 118**Intarsie **LUX 119**Intarsie **LUX 120**Intarsie **LUX 121**Intarsie **LUX 103**Intarsie **LUX 104**Intarsie **LUX 112**Intarsie **LUX 113**Intarsie **LUX 107**Intarsie **LUX 114**Intarsie **LUX 116****Verfügbare Farben****INTARSIE LUX:**

- GEBÜRSTETER STAHL
- SCHWARZ
- GEBÜRSTETES GOLD
- GEBÜRSTETES KUPFER

INTARSIEN befinden sich auf beiden Seiten des Flügels

und sind flügelbündig ausgeführt.

Die Breite der Intarsie beträgt 8 mm oder 50 mm.



BALDUR 9 mit Türdrücker CUBE schwarz matt und VSG 441 schwarz



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾



BALDUR 9⁴⁾ lackiert in Lichtgrau RAL 7037, mit Türdrücker CUBE schwarz matt und VSG 441 Verbungsgas schwarz



LÜFTUNGSÄUSFRÄSUNG



BALDUR 1



BALDUR 3

AUFBAU

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- Baldur 1, 3, 5 als Standard VSG/ESG 441, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- feste Höhe der Verglasung; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

GEGEN AUFPREIS


- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung (gilt nicht für das Modell BALDUR 1, 3, 5)
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230 cm 15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm 25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm 30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm 50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100

NACH MASS

FRÄSUNG



oberflächenverarbeitung



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾


ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾

¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsurarbeit,

³⁾ glatt oder mit Holzmaserung

⁴⁾ keine Lüftungsausfräzung möglich

 **MAGNOLIA**

MAGNOLIA 1 Eiche dunkel, Griff TOPAZ Chrom gebürstet



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



MAGNOLIA 1 Eiche winchester mit QUANTA FIT Griff schwarz matt

AUFBAU

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Rahmentechnik
- Rahmen aus Kiefer + Eiche
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- standardmäßig gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm oder gegen VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

GEGEN AUFPREIS

- Lüftungsausfrässung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis
- VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz

oberflächenverarbeitung

EICHE GERADE STANDARD

WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette**VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN**

60 70 80 90 100 NACH MASS



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS²⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ glatt oder mit Holzmaserung



LAURENCJA 1 Eiche natur mit Griff QUBE PREMIUM Chrom gebürstet



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA1 Eiche dunkel mit Griff QUBE PREMIUM Chrom gebürstet

**oberflächenverarbeitung**

EICHE GERADE STANDARD

WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS²⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾**AUFBAU**

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Rahmentechnik
- Rahmen aus Kiefer + Eiche
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- standardmäßig gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm oder gegen VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

GEGEN AUFPREIS

- Lüftungsausfrässung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis
- VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS



MISKANT 2, Weiß glatt, Klinke BELLA slim schwarz matt



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Schwarze Linien, Breite 18 mm
siebgedruckt



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



MISKANT 2, Eiche Gold, Klinke BELLA slim schwarz matt

TÜRENQUERSCHNITT**AUFBAU**

- Rahmentürblatt oder glattes Türblatt ohne Falz (gegen Aufpreis) oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur oder mit Rahmentechnik
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der EKADO-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- Sicherheitsglas - milchig oder transparent (eine Kammer) Dicke 30 mm (glattes Türblatt) oder in Rahmentechnik VSG-Verbundglas, milchig oder transparent
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard)
- schwarze Linien 18 mm breit (dick)

GEGEN AUFPREIS

- glattes Türblatt
- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS

oberflächenverarbeitung

EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräserarbeit,³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



TURAN 3, Klinke BELLA slim Chrom glänzend



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6




TURAN 7



TURAN 8



TURAN 8 lackiert RAL 5011 mit Griff BELLA slim Messing glänzend

**TÜRENQUERSCHNITT****FRÄSUNG**

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTHRAZIT QUARZ

WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette**AUFBAU**

- Rahmentürblatt oder glattes Türblatt ohne Falz (gegen Aufpreis) oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur oder mit Rahmentechnik
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- Modelle TURAN 1 und TURAN 8 - glattes Türblatt, Sicherheitsglas - milchig oder transparent oder schwarz (eine Kammer) Dicke 30 mm
- in Rahmentechnik VSG 221 Sicherheitsglas - milchig oder schwarz, beidseitig glatt verarbeitet
- TURAN 7 mit einseitigem Spiegel erhältlich. Die andere Seite ist eine lackierte Platte. Spiegel von der Scharnierseite.

GEGEN AUFPREIS

- glattes Türblatt
- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS

oberflächenverarbeitung

EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-PaletteRAL-FARBPALETTE¹⁾¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis - Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsanwendung³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



NEMEZJA 14 Eiche Dunkel mit QUANTA FIT Griff schwarz matt



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



NEMEZJA 14



NEMEZA 14 mit QUANTA FIT Griff schwarz matt

AUFBAU

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Rahmentechnik
- Rahmen aus Kiefer + Eiche
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG


- standardmäßig gehärtetes satiniertes oder transparentes Glas 4 mm oder gegen VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

GEGEN AUFPREIS

- Lüftungsausfrässung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis
- VSG 221 Verbundsicherheitsglas, beidseitig glatt, satiniert oder schwarz

oberflächenverarbeitungEICHE GERADE STANDARD
WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette**VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN**

60 70 80 90 100 NACH MASS

¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ glatt oder mit Holzmaserung



MILDA 4, Weiß glatt, Klinke CUBE PREMIUM schwarz



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5



MILDA 2, Türdrücker BELLA slim Messing glänzend

TÜRENQUERSCHNITT

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾**AUFBAU**

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

GEGEN AUFPREIS


- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS

oberflächenverarbeitung

EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette**fräsunG**¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsanarbeit³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



ANUBIS 2, Türdrücker BELLA slim Messing glänzend



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3




ANUBIS 4



ANUBIS 5



ANUBIS 6



ANUBIS 6, Mahagoni mit Klinke BELLA slim Messing glänzend

AUFBAU

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

GEGEN AUFPREIS

- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS


oberflächenverarbeitung



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette

FRÄSUNG



TÜRENQUERSCHNITT



EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDFENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE^{1,3)}¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsanarbeit³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



SYLENA 2, Türdrücker CUBE schwarz matt



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5




SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8



SYLENA 8, Eiche Gold mit Griff BELLA slim Messing glänzend

TÜRENQUERSCHNITT**AUFBAU**

- Ungefälzter Flügel oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur
- Füllung mit Vollplatte
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der Erkado-Farbpalette oder RAL-Decklacken

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

GEGEN AUFPREIS


- Lüftungsausfräzung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetverschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS

oberflächenverarbeitung

EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE²⁾WEISS GLATT
oder eine andere Farbe aus
der RAL-Palette**FRÄSUNG**

EICHE NATUR



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM

WEISS³⁾

EICHE RUSTIKAL



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTHRAZIT QUARZ

RAL-FARBPALETTE¹⁾¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsanarbeit³⁾ glatt oder mit Holzmaserung



LOFT 6 schwarz, Klinke BELLA slim Chrom glänzend



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



Beidseitig aufgeklebte
Sprossenleiste, Breite 25 mm



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6



LOFT 6, Teak mit Klinke BELLA slim Messing glänzend

TÜRENQUERSCHNITT**AUFBAU**

- Rahmentürblatt oder glattes Türblatt ohne Falz (gegen Aufpreis) oder reversibel
- Flügelrahmen aus Kiefer + Eichenholz verstärkt mit „C“-Profil
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Eichensperrholz Dicke 4 mm oder feuchtigkeitsbeständiges HDF Dicke 3 mm für Türen ohne Holzstruktur oder mit Rahmentechnik
- Flügelstärke 40 mm

oberflächenverarbeitung

- drei Anstriche mit Wasserlacken aus der EKADO-Farbpalette oder RAL-Decklacken
- doppelseitige Fenstersprosse, Breite 2,5 cm

BESCHLÄGE

- drei silberfarbene verdeckte Scharniere (wahlweise Schwarz oder Gold gegen Aufpreis)
- Magnetschloss: mit Schlüssel, Patenteinsatz, Sparschloss oder mit Block in silberner Farbe, optional Magnetschloss in schwarzer oder goldener Farbe gegen Aufpreis

VERGLASUNG

- glattes Türblatt - Sicherheitsglas - milchig oder transparent (eine Kammer) Dicke 30 mm
- in Rahmentechnik VSG 221 Sicherheitsglas - milchig oder schwarz, beidseitig glatt oder transparent verarbeitet

GEGEN AUFPREIS

- glattes Türblatt
- Lüftungsausfrässung
- Ungefälzter Flügel „100“
- Absenkabdichtung
- Austausch gegen Magnetschluss in schwarzer oder goldener Farbe
- Austausch gegen Türbänder und Hakenblech in schwarzer oder goldener Farbe
- Tür in der Größe 216-230.....15 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 231-240 cm.....25 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 241-250 cm.....30 % Aufschlag auf den Grundpreis
- Tür in der Größe 251-300 cm.....50 % Aufschlag auf den Grundpreis

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 70 80 90 100 NACH MASS


oberflächenverarbeitungEICHE GERADE STANDARD KNORRIGE EICHE²⁾ WEISS GLATT oder eine andere Farbe aus der RAL-Palette¹⁾ gegen Aufpreis, ²⁾ gegen Aufpreis – Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräserarbeit³⁾ glatt oder mit Holzmaserung

☰ ZARGEN FÜR INNENTÜREN

■ UMFASSUNGSZARGE und DURCHGANGSZARGE

Mit Eichenfurnier verkleideter Kiefernrahmen mit eichenfurnierten MDF-Zierbekleidungen.

Einstellbereich min.-max. (mm)	
1 Element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 Elemente	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



■ A- Montageschaum ■ B- Wand ■ C- Dichtung ■ D- U-Profil aus Stahl

Türbreite	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179

- Reverse-Zarge gegen Aufpreis
- Blockzarge mit oder ohne Falz
- Zierbekleidungen nur im 90-Grad-Winkel zur 8-cm-Zierbekleidung verbunden
- elektrischer Türschließer

- bewegliches Winkelprofil mit verlängertem Feder von 2 cm und Standard-Winkelprofil für Zarge
- Es besteht die Möglichkeit, Zargen mit einer Breite von 500-520 mm zu bestellen - Aufpreis pro jede 2 cm, ausgehend von einer Zarge mit 400-420 mm
- Preis einer Durchgangszarge wie einer ungefälzten Zarge

☰ VERGLASUNGSPAKETE FÜR AUSSENTÜREN



VERGLASUNGSPAKET
SICHERHEIT 54 mm
mit REFLEX-Glas



VERGLASUNGSPAKET
SICHERHEIT 70 mm
mit REFLEX-Glas

VERGLASUNG



Reflexbraunes Glas als Standard. Änderung der Verglasung auf Milchglas, sandgestrahltes Glas oder venezianischen Spiegel, REFLEX GRAFIT, P4: fester Aufpreis
*) Eine Änderung des atmosphärischen Drucks kann eine leichte Verzerrung des reflektierten Bildes in einem venezianischen Spiegel verursachen.

☰ KLINKEN FÜR INNENTÜREN

─ BESCHLÄGE



Türdrücker QUBIK

Schwarz matt, Chrom glänzend, Weiß matt, Nickel velvet



TÜDRÜCKER
KLASSE
PREMIUM



Klinke CUBE SLIM (Prestige-Schild 6 mm)

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt



TÜDRÜCKER
KLASSE
PREMIUM



Klinke LUNA PREMIUM QUADRAT

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt




TÜDRÜCKER
KLASSE
PREMIUM



Klinke LUNA PREMIUM RUND

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt




TÜDRÜCKER
KLASSE
PREMIUM



Klinke BELLA SLIM QUADRAT (Prestige-Schild mit einer Dicke von 6 mm)

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt



CORONA TIME SLIM R Griff

Messing matt, Rotguss, Schwarz matt



CORONA ARROW R Griff

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, schwarz matt, weiß matt



CORONA IMPERA RT Griff

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Nickel gebürstet matt, schwarz matt, Kupfer glänzend, weiß matt



CORONA ARROW Q Griff

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, schwarz matt, weiß matt



CORONA MOON R SLIM Griff

Chrom glänzend, Schwarz matt, Messing glänzend, Messing matt



■ Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

Ud<0,90 W/m²K

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-13

■ Material: Eiche, Kiefer oder Meranti

■ Aufbau

- Flügelstärke 72 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz Eiche, Kiefer oder Meranti, Dicke 12 mm oder 7 mm
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 58 mm (7 mm Sperrholz) und Dicke 48 mm (12 mm Sperrholz)
- Flügelrahmen aus Kiefer+Eiche oder Kiefer+Merantiholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite



■ Zarge

- Brettschichtholz mit Eiche, Kiefer oder Meranti-Leimholz 100 mm x 60 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

■ Oberflächenverarbeitung


- fünffache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 113)

■ Abmessungen

- typisch nach Tabelle (Seite 112)
- in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm

■ Standardausstattung:

- 2 unabhängige Riegelschlösser, 72 mm Abstand
- vier in drei Ebenen verstellbare Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen



■ Ausstattung gegen Aufpreis

- | | |
|---|--|
| - Klinke | - Lamellenschloss für einen oder zwei Zylinder |
| - Zylinder 35/65 | - Holz-Wetterschenkel (Türen nach innen öffnend) |
| - Knauf | - Wärmedämmeinlage für Schwelle |
| - biometrisches Schloss | |
| - Guckloch | |
| - Alarmschelle | |
| - Elektro-Türöffner - nur mit Bandschloss für 1 oder 2 Zylinder | |

Holzschwelle mit Metallverkleidung



■ Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

Ud<0,78 W/m²K

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-14

■ Material: Eiche, Kiefer oder Meranti

■ Aufbau

- Flügelstärke 82 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung aus wasserfestem Sperrholz Mahagoni-Meranti, Eiche oder Kiefer, 12 mm oder 7 mm dick
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 58 mm oder 68 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite

■ Zarge

- Brettschichtholz mit Leim Mahagoni-Meranti, Eiche oder Kiefer 100 mm x 60 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

■ Oberflächenverarbeitung

- fünffache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 113)

■ Abmessungen



- typisch nach Tabelle (Seite 112)
- in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm

■ Standardausstattung:


- Streifenschloss für 1 Einsatz, 72 mm Abstand
- vier in drei Ebenen verstellbare Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

■ Ausstattung gegen Aufpreis

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Klinke | - Streifenschloss für zwei Zylinder |
| - Zylinder 45/65 | - Wärmedämmeinlage für Schwelle |
| - Knauf | - Aluminium-Wetterschenkel (Türen nach innen öffnend) |
| - biometrisches Schloss | |
| - Guckloch | |
| - Alarmschelle | |
| - elektrischer Türschließer | |



Holzschwelle mit Metallverkleidung



Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

Ud<0,63 W/m²K

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-15

Material: Meranti oder Eiche

Aufbau

- Flügelstärke 102 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung aus 12 mm starkem wasserfestem Mahagoni-Meranti-Sperrholz oder Eiche
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 78 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite

Zarge

- Leimschichtholz mit Mahagoni-Meranti oder Eichenleim 100 mm x 80 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

Oberflächenverarbeitung

- fünffache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO-Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 113)

Abmessungen

- typisch nach Tabelle (Seite 112)
- ist in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis für Nicht-Standardabmessungen erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 214 cm und breiter als 106 cm.

Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 92 mm Abstand
- dreistufig einstellbare "3D"-Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:




Ausstattung gegen Aufpreis

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Klinke | - Wärmedämmeinlage für Schwellen |
| - Zylinder 60/65 | - Aluminium-Wetterschenkel (Türen nach innen öffnend) |
| - Knauf | - Alarmschelle |
| - biometrisches Schloss | |
| - Guckloch | |
| - elektrischer Türschließer | |

Holzschwelle mit Metallverkleidung



wärmeisolierende Auskleidung



Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

Ud<0,79 W/m²K

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-16

Material: Meranti oder Eiche

Aufbau

- Flügelstärke 82 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im ungefälzten System
- Außenverkleidung aus 12 mm starkem wasserfestem Mahagoni-Meranti-Sperrholz oder Eiche
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 58 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- drei versenkbare Scharniere
- einbruchhemmende Stifte

Zarge

- Leimschichtholz mit Mahagoni-Meranti oder Eichenleim 107 mm x 80 mm
- Holzschwelle

Oberflächenverarbeitung

- fünffache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 113)

Abmessungen


- ist in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis für Nicht-Standardabmessungen erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 214 cm und breiter als 106 cm.

Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 72 mm Abstand
- in drei Ebenen versenkbare „3D“-Scharniere
- Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen

Ausstattung gegen Aufpreis

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Klinke - Zylinder - Knauf - biometrisches Schloss - Streifenschloss für 2 Zylinder - Guckloch | <ul style="list-style-type: none"> - elektrischer Türschließer - Wärmedämmeinlage für Schwelle - Aluminium-Wetterschenkel (Türen nach innen öffnend) - Alarmschelle |
|--|---|



Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

Ud<0,64 W/m²K

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-16

Material: Meranti oder Eiche

Aufbau

- Flügelstärke 102 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im ungefälzten System
- Außenverkleidung aus 12 mm starkem wasserfestem Mahagoni-Meranti-Sperrholz oder Eiche
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 78 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- drei versenkbare Scharniere
- einbruchhemmende Stifte

Zarge

- Leimschichtholz mit Mahagoni-Meranti oder Eichenleim 107 mm x 80 mm
- Holzschwelle

Oberflächenverarbeitung

- fünffache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO-Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 113)

Abmessungen



- typisch nach Tabelle (Seite 112)
- ist in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis für Nicht-Standardabmessungen erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 214 cm und breiter als 106 cm.

Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 72 mm Abstand
- in drei Ebenen versenkbare „3D“-Scharniere
- Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen

Ausstattung gegen Aufpreis

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Klinke - Zylinder 55/70 - Knauf - biometrisches Schloss - Streifenschloss für 2 Zylinder - Guckloch | <ul style="list-style-type: none"> - elektrischer Türschließer - Wärmedämmeinlage für Schwelle - Aluminium-Wetterschenkel (Türen nach innen öffnend) - Alarmschelle |
|--|---|






Karusselltüren, eine Abweichung von den Scharnieren der Standard-Seitenbefestigungen.

- der Flügel kann mit einer Dicke von 82 mm oder 102 mm ausgeführt werden
- das zulässige Flügelgewicht beträgt bis zu 500 kg
- die zulässige Größe für einen glatten Flügel beträgt 150 cm x 300 cm und für Türen mit Glas und Fräslinien 120 cm x 300 cm
- jede Tür kann durch festverglaste oder massive Zusatzelemente in der Zarge weiter vergrößert werden
- modernste Technologie und Scharnierbefestigungen ermöglichen höchste Fertigungs- und Gebrauchsqualität und Leichtigkeit beim Öffnen, unabhängig vom Gewicht des Flügels
- die Preise der PIVOT-Tür werden individuell verhandelt.

☰ ZUSCHÜSSE FÜR AUSSENTÜREN

Das Schwerpunktprogramm „Saubere Luft“ bietet die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung u. a. für Außentüren zu erhalten. Alle ERKADO-Haustürmodelle erfüllen die Anforderungen des „Saubere Luft“-Programms.

Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prüfungen der Wärmedurchlässigkeit der ERKADO-Außentüren sowie das RC2-Zertifikat für Einbruchhemmung.




ABMESSUNGEN DER AUSSENTÜREN

FALZ AUF DEM FLÜGELRAND 18 cm


Vorteile:

- besseres Festziehen des Flügels an der Zarge
- volle Abdeckung der Schließbleche



S - Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge (mm)
So - Breite der Maueröffnung (mm)
Ss - Breite des Türflügels (mm)
Sz - Gesamtbreite der Tür (mm)
Ho - Höhe der Maueröffnung

H - Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge
Hs - Türflügelhöhe (mm)
Hz - Gesamthöhe der Tür (mm)
Hpa - Höhe der Aluminiumschwelle (mm)
Hpd - Höhe der Holzschwelle (mm)




ABMESSUNGEN

TÜRABMESSUNGEN MIT ALUMINIUMSCHWELLE											
Flügeldicke	Türbezeichnung	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa	ALU (Aluminium-Schwelle)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20	
	„90“	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20	
	„100“	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20	
102 mm	„80“	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20	
	„90“	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20	
	„100“	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20	

TÜRMASSE MIT HOLZSCHWELLE											
Flügeldicke	Türbezeichnung	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd	HOLZ (Holzschwelle)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40	
	„90“	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40	
	„100“	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40	
102 mm	„80“	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40	
	„90“	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40	
	„100“	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40	

RICHTUNG DER TÜRÖFFNUNG



ZUSCHLÄGE FÜR NICHT STANDARDISIERTE AUSSENTÜREN

ZUSCHLÄGE FÜR NICHT STANDARDISIERTE TÜREN	
Lfd. Nr.	Beschreibung
1	Keine Zuschläge für Türen schmäler als 102 cm und niedriger als 212 cm für Gr. 72 mm und 82 mm und keine Zuschläge für Türen schmäler als 106 cm und niedriger als 214 cm für Dicken 102 mm
2.	Aufpreis für breitere Türen:
a)	Breitere Türen bis zu einer Gesamtbreite von 106 cm (Türdicke 72 mm und 82 mm)
b)	Breitere Türen bis zu einer Gesamtbreite von 110 cm (Türdicke 102 mm)
c)	Türen von 107 cm bis 111 cm Gesamtbreite (Türdicke 72 mm und 82 mm)
d)	Türen mit einer Gesamtbreite von 111 cm bis 115 cm (Türdicke 102 mm)
e)	Aufpreis für Türgröße „100“ (112 x 208,2/210 - Türdicke 72 mm und 82 mm), (116x210,2/212 - Türdicke 102 mm)
3.	Aufpreis für höhere Tür (ohne Oberlicht):
a)	Im Bereich von 212 bis 215 cm + 15 % des Wertes einer typischen Tür
b)	Im Bereich von 215 bis 224 cm + 30 % des Wertes einer typischen Tür
c)	Im Bereich von 224 bis 250 cm + 40 % des Wertes einer typischen Tür
d)	Im Bereich von 251 bis 300 cm + 50 % des Wertes einer typischen Tür
4.	Seitenanbau mit einer Gesamtürbreite von bis zu 150 cm:
a)	Zu öffnen, ohne Verglasung + 75 % des Wertes einer Einzeltür
b)	Zu öffnen, ohne Verglasung + 70 % des Wertes einer Einzeltür
c)	Feste Flügelimitation ohne Verglasung + 50 % des Wertes einer Einzeltür
d)	Feste Flügelimitation mit Verglasung + 60 % des Wertes einer Einzeltür
e)	Im Rahmen befestigt - Mahagoni-Meranti (unabhängig von der Gesamtbreite)
f)	Im Rahmen befestigt - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)
g)	Im Rahmen befestigt - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)
5.	Seitenanbau mit Gesamtürbreite von 151 cm auf 170 cm:
a)	Zu öffnen, ohne Verglasung + 95 % des Wertes einer Einzeltür
b)	Zu öffnen, ohne Verglasung + 90 % des Wertes einer Einzeltür
c)	Feste Flügelimitation mit Verglasung + 85 % des Wertes einer Einzeltür
d)	Feste Flügelimitation ohne Verglasung + 80 % des Wertes einer Einzeltür
e)	Im Rahmen befestigt - Mahagoni-Meranti (unabhängig von der Gesamtbreite)
f)	Im Rahmen befestigt - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)
g)	Im Rahmen befestigt - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)
6.	Aufpreis für zweiflügelige Türen von 171 bis 196 cm Breite beträgt + 110 % des Wertes einer Einzeltür
7.	Festes Zusatzelement in der Zarge und Oberlicht
a)	Im Rahmen befestigt - Mahagoni-Meranti
b)	Im Rahmen befestigt - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)
c)	Im Rahmen befestigt - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)
d)	Festflügelimitation bis zu einer Gesamtürhöhe von 250 cm + 50 % des Türpreises
8.	ZUZAHLUNGEN - FARBE
a)	Farbe aus RAL-Palette (einzelne Tür), außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit)
b)	Zweifarbig Türen
9.	Aufpreis für Wechsel der Verglasung
a)	Festzuschlag für Wechsel der Verglasung z. B. Einwegspiegel, Milchglas, sandgestrahltes Glas, P4, REFLEX GRAFIT, REFLEX schwarz, ANTISOL schwarz
10.	Zargendicke: für 10 mm/Lfd. M. (Kiefer, Eiche, Meranti)
11.	Verbreiterung der Zarge auf die Wandbreite in Form einer Durchgangszarge:
a)	Material Mahagoni-Meranti pro cm verstellbare Band Mahagoni-Zierbekleidung
b)	Material Eiche für jeden cm verstellbare Zierbekleidung Eiche
c)	Material Kiefer für jeden cm verstellbare Zierbekleidung Kiefer
12.	Zierbekleidungen 10 mm x 60 mm Satz pro Seite
a)	Mahagoni-Meranti
b)	Eiche
c)	Kiefer
13.	Türrahmenleiste 10 mm x 25 mm Satz für eine Seite (Satz)
a)	Mahagoni - Meranti
b)	Eiche
c)	Kiefer
14.	Aluminium-Wetterschenkel für nach innen öffnende Türen
a)	Holz-Wetterschenkel für nach innen öffnende Türen
15.	Verglastes Zusatzelement mit flügelbündigem Glas (nur für ungefälzte Türen erhältlich)
16.	Zarge schwarz RAL 9005 oder andere RAL- oder NCS-Farbe

GUCKLOCH



ELEKTRISCHER Türschließer



ELEKTRISCHER TÜRSCHLIESSER
ist nur mit einem Lamellen-
schloss für 1 oder 2 Zylinder
erhältlich

NETZTEIL





ALARM- REEDSCHALTER



VERBREITERUNG VON TÜRRAHMEN

Die Verbreiterung in Form eines Tunnels kann entweder von innen oder von außen erfolgen.



TKZ-SCHARNIER
in den Farben Patina, Nickel oder
Schwarz
Dicke 102 mm - Standard
Dicke 72 mm und 82 mm - gegen
Aufpreis

WÄRMEISOLIERENDE AUSKLEIDUNG
Höhe 3 cm x 10 cm x Länge 120 cm
Höhe 5 cm x 10 cm x Länge 120 cm
Höhe 10 cm x 10 cm x Länge 120 cm

ABDECKKAPPEN FÜR TÜRBÄNDER



ABDECKUNGEN AXA Aluminium

Abdeckungen für vier Scharniere (Satz) Aluminium Metall Bud (Nickel, Patina)
Abdeckungen für vier Scharniere (Satz) Aluminium AXA (Inox, F1,F4)
Abdeckungen für vier Scharniere (Satz) Aluminium AXA schwarz
Abdeckungen für vier Scharniere RETRO (Satz)

TÜRPFLEGEMITTEL



Die regelmäßige Pflege von Holzfenstern und -türen ist eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Haltbarkeit ihrer Oberfläche. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, hat die ADLER ein Wartungsset entwickelt, das einfach und effektiv zu handhaben ist. Keine Bürste, kein Schleifpapier nötig, nur ein Pflegeset. Die Mikrorisse und Mikroporen der Lackschicht werden geschlossen, wodurch die Haltbarkeit von wasserbasierten Lacken und Farben deutlich verlängert wird.

VERRIEGELUNGSSCHLOSS



TÜRÖFFNERER

mit STOP-Funktion und Öffnungsbegrenzung
in Inox oder Schwarz

VERRIEGELUNGSSCHLOSS mit STOP-Funktion

und Öffnungsbegrenzer
in Inox oder Schwarz

MEHRPUNKTSCHLÖSSER

MEHRPUNKTSCHLOSS

FÜR EINEN ZYLINDER:
Dicke 82 mm und 102 mm - Standard
Dicke 72 mm - gegen Aufpreis

MEHRPUNKTSCHLOSS

FÜR ZWEI ZYLINDER:
Dicke 82 mm - gegen Aufpreis
Dicke 72 mm - gegen Aufpreis

LAMELLENSCHLOSS ADR

5-PUNKT FÜR 1 ZYLINDER
- gegen Aufpreis

Bei Verwendung eines Streifenschlosses erfüllt die Tür die Anforderungen der Einbruchhemmungsklasse 2 RC2



Flachschliessblech
gegen Aufpreis

AUTOMATISCHES SCHLOSS
3- oder 4-Punkt
für 1 oder 2 Zylinder

AUTOMATISCHES SCHLOSS
ADR 5-Punkt
nur für 1 Zylinder

AUTOMATISCHES SCHLOSS
3- oder 4-Punkt
für 1 oder 2 Zylinder
- für Elektro-Türöffner verwendet


A - HAUPTSCHLOSS

B - OBERES ZUSATZSCHLOSS

KNAUFE AUS ROSTFREIEM STAHL


Farbe INOX oder schwarz pulverbeschichtet (Aufpreis für schwarzen Knauf)

Beleuchtung des Knaufs gegen Aufpreis



schwarzes Glas
mit Beleuchtung
Länge 120, 150 oder
180 cm

Holz (alte Eiche)
mit Beleuchtung
Länge 120, 150 oder
180 cm



Beleuchtung des
Knaufs gegen Auf-
preis

TÜR ÖFFNEN

Wenn Sie sich für eine Tür mit einem Knauf entscheiden, können Sie zwischen drei verschiedenen Öffnungsarten wählen:

- Öffnen mit Schloss
- Öffnen mit „Tag-Nacht“-Funktion an einem elektrischen Türöffner oder mit einem Schloss
- Öffnen mit einer Taste oder einem Schloss.

Gegen Aufpreis sind die Knaufe mit der Taste „Türöffnungsfunktion mit elektrischem Öffner oder Motor“ erhältlich



Version 1:

- Taste im Knauf
- elektrischer Türöffner
- Netzteil
- Fernauslöser

Version 2:

- Taste im Knauf
- Motor für GU-Schloss
- Netzteil
- Kabeldurchlass

ANTABA

hergestellt aus
80x20 mm-Profil
Farbe schwarz oder
Inox



EDELSTAHL-, INOX- oder SCHWARZE KNAUFE

PO - gerade / schräg

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm
- 120 cm
- 140 cm
- 160 cm
- 180 cm

PP - gerade / schräg

- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm
- 120 cm
- 140 cm
- 160 cm
- 180 cm

HALBRUND - Bogen

- 80 cm
- 100 cm
- 120 cm
- 140 cm
- 160 cm
- 180 cm

KNAUF MIT FINGERABDRUCKLESER



Im Lieferumfang enthalten:

- ausgewählter Leser
- Automatikschloss mit Motor
- elektronische Kabelverschraubung mit Stromanschluss

Der Leser kann im der Handhabe oder am Flügel montiert werden.

KNAUF MIT TASTENFELD UND FINGERABDRUCKLESER



Im Lieferumfang enthalten:

- ausgewählter Leser
- Automatikschloss mit Motor
- elektronische Kabelverschraubung mit Stromanschluss

Zifferntastatur + zusätzlicher Fingerabdruckleser (kann nur am Knauf verwendet werden).

ZIFFERNTASTATUR




Im Lieferumfang enthalten:

- Zifferntastatur
- Automatikschloss mit Motor
- elektronische Kabelverschraubung mit Stromanschluss

Die Tastatur kann im der Handhabe oder am Flügel montiert werden.

KNAUF WLM



- erhältlich in Längen von 120 cm bis 220 cm
- mit Griff von innen
- schwarz oder eine andere RAL-Farbe

KNAUF KO



- erhältlich in Längen von 50 cm bis 200 cm
- schwarz kombiniert mit Inox (wie abgebildet)

DIGITALES GUCKLOCH



MODELL DDS 2

- Bis zu 50 Bilder können mit der Sucherkamera aufgenommen werden
- Datum und Uhrzeit des Fotos,
- Möglichkeit, eine Karte mit bis zu 8 GB hinzuzufügen
- integrierte Klingeltöne

KLINKE



Klinke mit Tastatur

L701 Smart Lock
Ein Zugangskontrollsysteem, das auf einem elektronischen Schild basiert und den Betrieb mit Code, Karte, App und Schlüssel ermöglicht. Es können bis zu 2.000 Benutzer hinzugefügt werden.

ZYLINDER easyApp



Das easyApp-System ermöglicht den Zugang zu Räumen ohne mechanische Schlüssel

GESTALTEN SIE IHRE AUSSENTÜREN

Sie können gerne **Ihr eigenes Modell einer Eingangstür erstellen.**

Die von uns verwendeten Technologien ermöglichen es uns, praktisch jedes von Ihnen vorgeschlagene Design zu produzieren.

Der Preis für Türen, die nach einem individuellen Entwurf gefertigt werden, wird individuell festgelegt.
Wir heißen Sie herzlich willkommen!

■ Klinken

AXA



AXA FAST
Basissicherheitsklasse in den Farben inox, Nickel, Messing und Schwarz



ODIN
3. Sicherheitsklasse in den Farben Nickel, Inox, Patina



HAGA
Basissicherheitsklasse in den Farben Nickel, inox, Patina, Schwarz



LIBERA
3. Sicherheitsklasse in den Farben Nickel, Inox, Patina



PRESTIGE
Schutzklasse 3
Nickel, Inox, Patina, Schwarz



JUPITER FLEX
Schutzklasse 3
Nickel, Inox, Patina, Schwarz



QUEBEC
Schutzklasse 3
Nickel, Patina, Inox



GESAMT
in Inox, Patina, Schwarz



METRO
in der Farbe Edelstahl

Metal-Bud



CERTUS RC2
in den Farben Inox, Schwarz str



Metal-Bud

NEU



CERTUS RC3
in den Farben Inox, Schwarz str



NEU



ERKADO CERTUS SET GRIFF + SLIMPLATTE
(TÜREN MIT EINSEITIGEM GRIFF), in den Farben Inox, Schwarz str



NEU



CERTUS OBERE ROSETTEN (TÜREN MIT GRIFF)
in den Farben Inox, Schwarz str

NEU

■ Griffe und Beschläge für einseitige Knaufe



SOLO GAJA Set Griff + schmale Platte (Tür mit Griff)
Satz Oberplatten SOLO GAJA (Oberes Schloss und Griff)
in den Farben Inox, Schwarz, Altgold F4



AXA



AXA SLIM MIT BEWEGLICHEM DREHKNOPF
Farbe Inox oder schwarz gegen Aufpreis



MEDOS RIGA
BESCHLÄGE FÜR BEIDSEITIGE KNAUFE



ZUBEHÖR

GRIFFE FÜR EINSEITIGE KNAUFE



SOLO VERONA
schwarz



SOLO VERONA
Messing

EINSEITIGER KNAUF



VERONA
in Schwarz und Messing
zwei Längen verfügbar: 50 cm und 170 cm

KLINKEN



VERONA
in Schwarz und Messing



DUBLIN
Basissicherheitsklasse in den Farben
Inox, Messing und Schwarz

WARSAW
Basissicherheitsklasse in den Farben
Inox, Messing und Schwarz

Medos

RETRO-KLINKEN



RETRO-GRIFF, -ROSETTE, -KLOPFER
Patina, Inox glänzend



SET MIT RETRO-KNAUF:
 - zwei Messinggriffe
 - Dekorative Beschläge
 - Abdeckkappen für Türbänder
 aus Messing
 in den Farben Patina, Inox
 glänzend, Gold glänzend

ZYLINDER

Dicke 102 mm	Dicke 82 mm	Dicke 72 mm
Zylinder der Klasse „B“ 65/60 universal	Zylinder der Klasse „C“ 65/45 universal	Zylinder 65/35, Rundgriff der Klasse B
Zylinder der Klasse „B“ 65/60 mit Knauf	Zylinder der Klasse „C“ 65/45 mit Knauf	Zylinder 65/35, universal der Klasse B
Zylinder der Klasse „C“ 65/60 universal	Zylinder der Klasse „B“ 65/45 universal	Zylinder 65/35 Rundgriff der Klasse C
Zylinder der Klasse „C“ 65/60 mit Knauf	Zylinder der Klasse „B“ 65/45 mit Knauf	Zylinder 65/35, universal, der Klasse C
Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/60	Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/45	Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/35
Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/60	Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/45	Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/35

Die Zylinder sind in den Farben Nickel, Messing und Schwarz erhältlich.
Aufpreis für schwarze Zylinder.



ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Polen
NIP (USt.-IdNr.) 8652562260
Produktionsstätte:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem

Tel.: +48 15 845 33 88
E-Mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PREISE PRÜFEN

HOLZTÜREN



STAHLTÜREN



INNENTÜREN



Die Garantiekarte und die Installationsanleitung sind dem Produkt beigefügt. Dieser Katalog dient als illustratives Informationsmaterial. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Warenangebot zu ändern. Farbmuster können sich tatsächlich von den in diesem Katalog vorgestellten unterscheiden. Bitte vergleichen Sie die Farben mit den Originalmustern unserer Vertriebspartner.

Zulassungen und Zertifikate CE-Qualitätszertifikat für Eingangstüren